

TESTÉ À L'EXTRÊME

GAMME DE LUBRIFIANTS CHAMPION MOTO

ESTER+



CHAMPION
LUBRICANTS



TESTÉ À L'EXTRÊME, POUR VOUS
PERMETTRE DE REPOUSSER VOS
LIMITES.



UNE GAMME DE LUBRIFIANTS QUI **REPOUSSE LES LIMITES** DE LA LUBRIFICATION MOTO

Pendant trop longtemps, les lubrifiants pour motos se sont contentés du suffisant. Mais nous savons que les motards en veulent plus. Plus de puissance. Plus de contrôle. Plus de protection contre le cisaillement du moteur. C'est pourquoi nous avons conçu notre nouvelle gamme innovante de lubrifiants pour motos. Car nous aussi, nous sommes des motards.

Les huiles moteur 100% synthétiques dotées de la technologie Ester+ Adaptive Shield révolutionnent la performance du moteur. Développées avec les additifs les plus avancés du marché et en partenariat avec des champions du monde, la gamme de lubrifiants Champion a été testée à l'extrême, pour vous permettre de repousser vos limites.

SOMMAIRE

<i>Développement scientifique</i>	04
<i>Testé par des champions</i>	06
<i>Aperçu de la gamme</i>	08
<i>Gamme ProRacing GP</i>	10
<i>Gamme ProPulse TT</i>	19
<i>Gamme Moto HP</i>	24
<i>Gamme Précédente Génération</i>	30

FORMULÉE ET DÉVELOPPÉE

PAR DES PILOTES, POUR LES PILOTES

Notre passion pour la moto nous a poussé à développer des technologies innovantes et inédites sur le marché. La technologie Ester+ Adaptive Shield, en particulier, associe une huile de base synthétique de la plus haute qualité et un mélange d'additifs révolutionnaire.

ESTER+



Et nous avons veillé à ce que cette technologie révolutionnaire améliore la protection et optimise les performances du laboratoire à la piste en passant par la route. L'ancien champion du monde de Supermoto, Eddy Seel, a poussé sa moto au maximum dans le cadre du développement des nouvelles gammes. Des essais sur terrain, dans des conditions extrêmement rigoureuses ont permis de conclure que l'huile Champion 10W est la plus performante du marché des huiles 10W actuelles*. Les résultats de tous ces tests ? Des lubrifiants pour motos de qualité supérieure :

*Essai sur terrain en conditions extrêmes sur une distance de 100 000 km dans les collines de Salvador, au Brésil. Cinq formulations de lubrifiants testées sur 15 motos chargées.



Durabilité de friction de l'embrayage sans précédent



Excellente protection des engrenages contre la corrosion



Réduction considérable du frottement moteur



Propreté supérieure du moteur



Protection impressionnante contre l'usure du moteur



« CHAMPION REPOUSSE LES LIMITES DE LA RÉUSSITE. C'EST L'HISTOIRE DE MA CARRIÈRE. »

EDDY SEEL

TESTÉS JUSQU'ÀUX LIMITES PAR DES CHAMPIONS

Nos lubrifiants pour motos sont soumis à des tests extrêmes réalisés par des champions pour permettre aux pilotes de dépasser leurs limites chaque fois qu'ils enfourchent leur engin. Champion est le partenaire en lubrifiants officiel des Championnats du Monde FIM d'EnduroGP et de SuperEnduro pour les trois prochaines années. Nous sommes le sponsor attitré de l'Enduro Test et de la nouvelle World Enduro Open Cup. Et nous sommes les partenaires techniques de deux principaux compétiteurs mondiaux, qui nous fournissent du feed-back et une expertise essentiels dans le cadre de nos tests et développements.



PARTENAIRE EN LUBRIFIANTS
OFFICIEL



PARTENAIRE EN LUBRIFIANTS
OFFICIEL



William Hoare
Vainqueur de la Coupe du Monde FIM de SuperEnduro Junior de 2019
Budapest, février 2019



KLEMEN GERCAR

Dans le cadre du processus de développement des lubrifiants Champion Moto, Klemen Gercar, champion du monde MX3 en 2013, a été fortement impliqué dans les essais sur piste. Champion est le lubrifiant officiel de l'équipe 62 Motorsport de Klemen.

« En MX, vous recherchez toujours cet avantage supplémentaire. C'est ce que le mélange d'huile Ester et d'additifs sophistiqués de Champion m'a offert. »



AMANDINE VERSTAPPEN

Amandine Verstappen, qui participe au WMX depuis l'âge de 15 ans, figure déjà parmi les pilotes les plus prometteurs au monde. Elle a les yeux rivés sur le championnat – et travaille en partenariat avec les lubrifiants Champion Moto.

« Je veux être championne du monde de motocross féminin. Je travaille dur en repoussant mes limites, et Champion m'apporte un soutien inestimable. »


POUR CHAQUE COMPOSANT, POUR CHAQUE PILOTE

Champion est intimement convaincue que chaque pilote mérite une moto qui offre des performances optimales. C'est la raison pour laquelle notre nouvelle gamme de lubrifiants pour motos a été conçue pour aider chaque pilote à pousser sa moto au maximum de ses capacités. C'est la raison pour laquelle nous proposons une gamme complète d'huiles moteur, de produits d'entretien, d'huiles de fourche et de transmission pour lubrifier chaque composant de la moto.



PRORACING GP

Développée pour les coureurs, les pilotes de trackday et les motards confirmés qui exigent des équipements haute technologie de la plus haute qualité. Tout simplement la gamme la plus sophistiquée d'huiles, de lubrifiants et de produits d'entretien pour motos jamais commercialisée.



PROPULSE TT

Créée pour les coureurs qui exigent le meilleur pour leur équipement et veulent prolonger leur cycle de vie. Aide à repousser les limites de la moto tout en l'entretenant durablement. Toutes les huiles moteur sont à base d'ester.



MOTO HP

Une gamme de lubrifiants conçue pour les motards qui exigent un bon rapport qualité-prix. Des huiles fiables et polyvalentes qui conviennent à une grande variété de motos.

LUBRIFICATION DE L'INTÉGRALITÉ DES COMPOSANTS DE LA MOTO



FOURCHE

CARROSSERIE

TRANSMISSION

FREINS

FILTRE À AIR

MOTEUR

CHAÎNE

PRO RACING GP

Champion ProRacing GP est conçue pour les pilotes les plus exigeants. Les huiles synthétiques à quatre et à deux temps sont dotées de la technologie révolutionnaire Ester+ Adaptive Shield. Plus une gamme complète de produits d'entretien, d'huiles de fourche et de transmission. Parce que seul l'exceptionnel est acceptable.



PRORACING GP 4T ESTER+



Ces huiles moteur entièrement synthétiques conviennent même aux motos à quatre temps les plus performantes. La formulation innovante de la technologie Ester+ Adaptive Shield offre une lubrification exceptionnelle et réduit le frottement et l'usure du moteur, tout en améliorant directement la protection des composants.



Augmentation des performances du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile



Puissance et fiabilité ultimes



Pour les motos sportives et hautes performances



Huile Moto 100% Synthétique

PRORACING GP 4T 5W40 ESTER+

La fluidité exceptionnelle de cette formulation au démarrage à froid et sa technologie d'additifs sophistiquée offrent une expérience de conduite incomparable en termes de puissance.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8233340
	4L	8233449
Code produit	20L	8239540
	205L	8239649



Huile Moto 100% Synthétique

PRORACING GP 4T 10W40 ESTER+

Une formulation d'additifs révolutionnaires qui offre une expérience de conduite puissante et incomparable et prolonge la durée de vie du moteur.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8233548
	4L	8233647
Code produit	20L	8239748
	205L	8239847



Huile Moto 100% Synthétique

PRORACING GP 4T 10W50 ESTER+

Fluidité exceptionnelle à basses températures pour une protection complète du moteur au démarrage, ainsi qu'une puissance incomparable, même à des températures élevées.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8235054
	4L	8235153
Code produit	20L	8239656
	205L	8239755



Huile Moto 100% Synthétique

PRORACING GP 4T 10W60 ESTER+

La combinaison d'une excellente fluidité à basse température et d'une viscosité élevée à haute température optimise les performances du moteur dans toutes les conditions de conduite.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8235450
	4L	8235559
Code produit	20L	8230066
	205L	8230165
29157		



Huile Moto 100% Synthétique


PRORACING GP 4T 15W50 ESTER+

Sa viscosité élevée à des températures de moteur élevées forme une barrière protectrice, même dans les conditions de conduite les plus exigeantes.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8235252
	4L	8235351
Code produit	20L	8239854
	205L	8239953
29156		



Huile Moto 100% Synthétique



PRORACING GP 4T 10W40 SCOOTER ESTER+

Cette huile à quatre temps entièrement synthétique pour scooter et quad délivre une puissance sans précédent et prolonge activement la durée de vie du moteur.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8233746
	4L	8233845
Code produit	20L	8239946
	205L	8230059
29154		

PRORACING GP 2T ESTER+

Cette huile moteur entièrement synthétique répond aux besoins des motos à 4 temps les plus exigeantes. Sa technologie Ester+ Adaptive Shield dépasse les limites de n'importe quelle autre huile ester. Sa formulation révolutionnaire renforce la protection des composants et réduit le frottement et l'usure du moteur.



Amélioration des performances du moteur



Puissance et fiabilité ultimes



Pour les motos de sports tout-terrain



Huile Moto 100% Synthétique

PRORACING GP 2T ESTER+

La technologie Ester+ Adaptive Shield offre une expérience sportive hors pair, même dans les conditions tout-terrain les plus exigeantes.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API TC, TC+, ISO L-EGB et JASO FB	1L	8232350
	20L	8238352
Code produit		
1950		

PRORACING GP BRAKE FLUID 320 ESTER+

La solution idéale pour les motos équipées de circuits de freinage hydrauliques. Freinage optimal en conditions de course, tour après tour, course après course.



Stabilité à haute température



Anti-corrosion pour une protection complète



Absence de fuite ou de perte de fluide

Code produit	Taille	Référence
5064	500ML	8237249



Testé pour des températures extrêmes



PRORACING GP CHAIN LUBE

Une adhérence révolutionnaire protège la chaîne, même en conditions de course. La résistance à l'oxydation et à l'usure prolonge la durée de vie de la chaîne.



Adhérence extrême à la chaîne



Résistance à l'eau



Résistance à la rouille et à l'usure

Code produit	Taille	Référence
55505	400ML	8231445



PRORACING GP CHAIN LUBE OFF ROAD

Spécialement formulée pour faire face aux défis de la conduite tout-terrain, cette huile offre une adhérence révolutionnaire et une résistance à l'oxydation et à l'usure.



Adhérence extrême à la chaîne



Résistance à l'eau



Résistance à la rouille et à l'usure


Code produit	Taille	Référence
55506	400ML	8231643

PRORACING GP 4T HUILE DE TRANSMISSION


Ces huiles de transmission résistent sans peine aux pressions extrêmes et sont spécialement conçues pour empêcher la corrosion des alliages de cuivre. La formulation de haute qualité fluidifie les changements de vitesse et prolonge la vie de votre moto. Elles sont compatibles avec les boîtes de vitesses et les arbres d'entraînement les plus modernes.



Changements de vitesse fluides



Prolongation de la durée de vie



Compatibilité avec une vaste gamme de boîtes de vitesses et d'arbres d'entraînement



PRORACING GP 4T TRANSMISSION OIL 75W90

Cette huile de transmission à mélange synthétique de pointe possède une excellente viscosité à basses températures et garantit une protection rapide de tous les engrenages.

Code produit	Taille	Référence
2150	1L	8232657
	20L	8238659

Huile Moto Semi-Synthétique



PRORACING GP 4T HUILE DE TRANSMISSION 80W90

Huile de transmission minérale sous très haute pression offrant une protection complète et une excellente transmission de la puissance à grandes vitesses, ainsi qu'un couple élevé à basses vitesses.


Code produit	Taille	Référence
2151	1L	8232756
	20L	8238758

Huile Transmission Minérale



HUILE DE FOURCHE PRORACING GP

Ces huiles de fourche entièrement synthétiques offrent un contrôle optimal de l'amortissement sur une large plage de températures. Les propriétés anti-corrosion et anti-usure prolongent la durée de vie de la moto. Le grade adapté de l'huile de fourche dépend de la température ambiante, des styles de conduite et de l'effet d'amortissement. Respectez les instructions du fabricant.



Contrôle de l'amortissement pour une conduite plus souple



Propriétés de protection équilibrées



Compatible avec la plupart des motos



HUILE DE FOURCHE PRORACING GP 5W

Code produit	Taille	Référence
4661	1L	8231261

Huile 100% Synthétique



HUILE DE FOURCHE PRORACING GP 10W

Code produit	Taille	Référence
4662	1L	8231360

Huile 100% Synthétique



HUILE DE FOURCHE PRORACING GP 15W

Code produit	Taille	Référence
4663	1L	8231469

Huile 100% Synthétique



HUILE DE FOURCHE PRORACING GP 20W

Code produit	Taille	Référence
4664	1L	8231568

Huile 100% Synthétique



HUILE DE FILTRE À AIR PRORACING GP

Forme une barrière résistante à l'eau qui protège complètement les filtres à air en caoutchouc mousse, et ce, même dans des conditions de conduite sèches et poussiéreuses.

Protection optimale
du filtreAdaptée aux
conditions
extrêmes

Résistance à l'eau

Code produit	Taille	Référence
55515	1L	8238642
	20L	8238741



PRODUITS D'ENTRETIEN PRORACING GP

Lorsque vous repoussez vos limites à l'extrême, il est essentiel que chaque composant de votre moto fonctionne au maximum de ses capacités. C'est pourquoi nous avons développé une gamme complète de produits d'entretien pour motos en marge de nos huiles moteur révolutionnaires.

MULTISPRAY PRORACING GP

Lubrification efficace des petites pièces en quelques secondes - y compris les roulements en nylon, les chaînes, les câbles de frein, les boulons, les contacts électriques et les commutateurs.

Polyvalence :
lubrifie de
nombreux
composantsStabilité en
températureRésistance à
l'eau

Code produit	Taille	Référence
55507	400ML	8231841


« La technologie Ester+ Adaptive Shield représente sans aucun doute une énorme avancée dans le domaine des lubrifiants pour motos. »

KLEMEN GERCAR



NETTOYANT FILTRE À AIR PRORACING GP


Élimine efficacement le sable, la saleté et les autres particules potentiellement dangereuses et rétablit la capacité maximale des filtres à air.

Rétablit la capacité
maximale du filtreCompatible avec
tous les filtres à
air en caoutchouc
mousseUtilisation
simple

Code produit	Taille	Référence
55508	1L	8237546
	5L	8237645

ENTRETIEN DES FREINS PRORACING GP

Garantit un freinage optimal sur une longue période en éliminant l'huile, le goudron, la graisse et autres substances nocives sans laisser de résidus.

Assure des
performances de
freinage optimalesSupprime la saleté et les
substances
nocivesUtilisation
simple

Code produit	Taille	Référence
55509	500ML	8237744
	750ML	8237843



SPRAY NETTOYANT CHAÎNE PRORACING GP

Les puissantes propriétés nettoyantes suppriment efficacement la graisse et la saleté néfastes en quelques minutes et prolongent la durée de vie de la chaîne.



Utilisation simple



Nettoyage puissant de la saleté et de la graisse



Prolonge la durée de vie de la chaîne

Code produit	Taille	Référence
55510	400ML	8230844



WASH AND SHINE PRORACING GP

Ce produit nettoyant et lustrant élimine rapidement les particules de saleté. Il contient de la cire de carnauba qui dépose un film riche et garantit une finition ultra brillante.



Suppression puissante de la saleté



Cire de carnauba pour une finition ultra brillante

Code produit	Taille	Référence
55511	400ML	8231049



NETTOYANT PARE-BRISE PRORACING GP

Ce nettoyant mousse nettoie efficacement les surfaces en quelques minutes. Il ne laisse aucun résidu et garantit une vision optimale sur la piste.

Code produit	Taille	Référence
55512	400ML	8231247



WASH PRORACING GP

Nettoyage intégral de la moto, y-compris le moteur, le chrome et le plastique. Élimine même les résidus les plus collants en quelques minutes.

Code produit	Taille	Référence
55513	750ML	8238345
	5L	8238444




NETTOYANT ROUE PRORACING GP

Ce nettoyant pour roues enlève la saleté et la crasse et fait briller les roues en quelques minutes. Son excellente adhérence aide à nettoyer les surfaces verticales et permet d'obtenir un résultat net et uniforme.

Code produit	Taille	Référence
55514	400ML	8238543



PRO PULSE TT




Champion ProPulse TT a été créée pour les motards qui vouent une véritable passion à la moto. Les huiles à base d'ester pour motos à quatre et à deux temps sont conçues pour ceux qui aiment repousser les limites de leur moto et les entretenir durablement.




PROPULSE TT 4T

Ces huiles moteur à quatre temps contiennent une technologie d'additifs révolutionnaire et des huiles de base à base d'ester. Augmente les performances du moteur et offre une protection intégrale de tous les composants lubrifiés. Une formulation puissante adaptée à une large gamme de motos.



Amélioration des performances du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile



Recommandée pour la randonnée et les trajets quotidiens



Convient à une large gamme de motos



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER

Dès le démarrage du moteur, son excellente fluidité à basses températures assure une protection complète de l'ensemble des pièces.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8234149
	4L	8234248
Code produit	20L	8230158
	60L	8230257
	205L	8230356



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 4T 10W30 ESTER

Préserve l'expérience de conduite d'origine de la moto en protégeant ses performances et en prolongeant sa durée de vie.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8233944
	4L	8234040
Code produit	20L	8230752
	60L	8230851
	205L	8230950



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 4T 10W50 ESTER

Protège les performances de la moto et préserve son expérience de conduite d'origine à basses et hautes températures.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8234743
	4L	8234842
Code produit	20L	8231353
	60L	8231452
	205L	8231551



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 4T 15W50 ESTER

Cette huile à quatre temps surpasse les exigences de constructeurs tels qu'Aprilia, BMW, Ducati et KTM.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8236259
	4L	8236358
Code produit	20L	8230264
	60L	8230363
	205L	8230462



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 4T 5W50 ESTER

Protège les performances de la moto à des températures basses et élevées afin de préserver l'expérience de conduite d'origine.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8234941
	4L	8235047
Code produit	20L	8230455
	60L	8230554
	205L	8230653



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 4T 10W40 ESTER

Augmente les performances du moteur et offre une protection complète à toutes les pièces du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8234347
	4L	8234446
Code produit	20L	8231056
	60L	8231155
	205L	8231254



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 4T 10W60 ESTER

Huile moteur à quatre temps qui surpasse les exigences de fabricants tels que KTM, Husqvarna, MV Agusta, Moto Guzzi et Moto Morini.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8236457
	4L	8236556
Code produit	20L	8230561
	60L	8230660
	205L	8230769



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 4T 20W50 ESTER

Une huile moteur synthétique révolutionnaire qui surpasse les exigences imposées par un grand nombre de fabricants.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ et JASO MA2	1L	8237256
	4L	8237355
Code produit	20L	8230967
29170	60L	8231063
	205L	8231162



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 0W40 SNOWSCOOTER ESTER

Cette huile pour motoneige associe une excellente fluidité à basses températures à une excellente protection à des températures élevées.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ, SH, SG et JASO MA2	1L	8237058
	4L	8237157
Code produit	20L	8230868
29169		

PROPULSE TT 2T ESTER

Cette huile moteur à deux temps convient aux motos de route et tout-terrain. Sa technologie d'additifs révolutionnaire et ses huiles de base à base d'esters augmentent les performances du moteur et offrent une protection intégrale de tous les composants lubrifiés.



Amélioration des performances du moteur



Recommandée pour la randonnée et les trajets quotidiens



Convient pour les motos de route et tout-terrain



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 4T 10W40 SCOOTER ESTER

Cette huile moteur de haute qualité pour scooter à 4 temps convient à une large variété de scooters et de motos.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SN, SM, SL, SJ, SH, SG et JASO MA2	1L	8234545
	4L	8234644
Code produit	20L	8231650
29164	60L	8231759
	205L	8231858



Huile Moto 100% Synthétique

PROPULSE TT 2T ESTER

Cette huile révolutionnaire augmente les performances du moteur et offre une protection complète des motos de route et tout-terrain.


Niveau de spécification	Taille	Référence
API TC, ISO L-EGD et JASO FC/FD	1L	8232459
	20L	8238451
Code produit		1960

LIQUIDE DE FREINAGE PROPULSE TT 260

Ce liquide de frein garantit des performances stables et fiables grâce à une stabilité chimique élevée et une excellente résistance aux résidus.



Point d'ébullition élevé pour garantir la sécurité de freinage



Anti-corrosion pour une protection complète



Convient à une large gamme de motos

Code produit	Taille	Référence
5043	500ML	8237140



MOTO HP

Champion Moto HP a été développée pour les passionnés de moto qui privilégient le confort de conduite. Ces huiles pour moteurs à quatre temps, à deux temps et pour transmission augmenteront la durée de vie d'une grande diversité de motos tout en protégeant l'ensemble de leurs composants.




MOTO HP 4T

Grâce à un alliage d'huiles de base stables et d'une technologie d'additifs sophistiquée, ces huiles moteur à quatre temps garantissent une conduite souple et stable et constituent la solution idéale pour les motards en quête d'un confort de conduite optimal.



Développée pour les moteurs, les transmissions et les embrayages à bain d'huile



Protection complète pour prolonger la durée de vie de la moto



Convient à une large gamme de motos



MOTO HP 4T 5W40

Dès le démarrage du moteur, sa bonne fluidité à basses températures assure une protection complète du moteur.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL et JASO MA2	1L	8236945
	205L	8231957

Code produit
29132

Huile Moto Semi-Synthétique

« Pour gagner, il vous faut le meilleur équipement possible. Et pour l'obtenir, vous devez utiliser les lubrifiants Champion Motorcycle. »

AMANDINE VERSTAPPEN



MOTO HP 4T 10W30

Cette huile pour moteur à quatre temps offre un maximum de compatibilité et convient parfaitement aux motos de nombreux fabricants.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL et JASO MA2	1L	8232855
	205L	8238857

Code produit
29131

Huile Moto Semi-Synthétique



MOTO HP 4T 10W40

Ce lubrifiant prolonge la durée de vie d'une large gamme de motos en offrant une protection complète de tous les composants.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL et JASO MA2	1L	8233852
	205L	8238956

Code produit
29133

Huile Moto Semi-Synthétique



MOTO HP 4T 10W50

Une huile moteur à quatre temps polyvalente qui offre une excellente protection du moteur à des températures élevées.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL et JASO MA2	1L	8234057
	205L	8239250

Code produit
29135

Huile Moto Semi-Synthétique



MOTO HP 4T 10W60

Une huile moteur à quatre temps polyvalente qui, grâce à une haute viscosité à températures élevées, optimise les performances du moteur lors de la conduite à des températures élevées.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL et JASO MA2	1L	8234255
	205L	8239359

Code produit

29137

Huile Moto Semi-Synthétique



MOTO HP 4T 15W40

La haute viscosité de cette huile à quatre temps assure une protection complète lors de la conduite à des températures élevées.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL et JASO MA2	1L	8233951
	205L	8239052

Code produit

29134

Huile Moto Minérale



MOTO HP 4T 15W50

Assure une protection complète du moteur lors de la conduite à des températures élevées grâce à sa haute viscosité à températures élevées.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL et JASO MA2	1L	8234156
	205L	8239151

Code produit

29136

Semi-Synthetic Motorcycle Oil



MOTO HP 4T 20W50

Un lubrifiant qui présente une haute viscosité à températures élevées et assure la protection complète du moteur lors de la conduite à des températures élevées.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SG/CD et JASO MA2	1L	8234354
	20L	8239458
	205L	8239557

Code produit

29138

Huile Moto Minérale

MOTO HP 2T

Ces lubrifiants pour moteur à deux temps combinent des huiles à base minérale stables et une technologie d'additifs avancée. Ils sont idéaux pour les motards en quête de confort optimal et d'une conduite souple et stable.



Développés pour les moteurs à deux temps



Protection complète pour prolonger la durée de vie de la moto



Convient à une large gamme de motos



MOTO HP 2T

Prolonge la durée de vie d'une large gamme de motos à deux temps en offrant une protection complète de tous les composants.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API TC	1L	8232053
	205L	8237850

Code produit

1930

Huile Moto Minérale



MOTO HP 2T SCOOTER

Spécialement développés et formulés pour les moteurs de scooters à deux temps.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API TC, ISO L-EGD et JASO FC - FD	1L	8232152
	20L	8237959

Code produit

1931

Huile Moto Semi-Synthétique



MOTO HP 2T SNOWSCOOTER

Cette formulation équilibrée est conçue pour répondre avec précision aux exigences des amateurs de motoneige.

Niveau de spécification	Taille	Référence
API TC, NMMA TC-W3 et JASO FC	1L	8232251
	4L	8238055
	20L	8238253

Code produit

1932

Huile Moto Semi-Synthétique



MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL


Cette huile de transmission minérale est conçue pour les boîtes de vitesses des motos à deux temps équipées d'un embrayage intégré. Spécialement formulée pour faciliter le changement de vitesse, elle empêche les glissements d'embrayages et adoucit la conduite.



Protection renforcée de la transmission



Réduction des vibrations pour une conduite plus souple



Compatibilité avec une vaste gamme de boîtes de vitesses



MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Cette huile convient à toutes les boîtes de vitesses avec un embrayage à bain d'huile. Elle fluidifie les changements de vitesse et prolonge la durée de vie de la moto.

Code produit	Taille	Référence
2130	1L	8232558
	20L	8238550

Huile Moto Minérale

TABLEAU DE LA GAMME

PRORACING GP



LUBRIFIANTS

Huile moteur		Liquide de frein	Spray pour chaîne	Huile de transmission	Huile de fourche	Huile de filtre à air	ENTRETIEN																
4T	2T																						
5W40 Ester+ 10W40 Ester+ 10W50 Ester+ 10W60 Ester+ 15W50 Ester+	2T Ester+	Brake Fluid 320 Ester+	Chain Lube Chain Lube Off Road	Transmission Oil 75W90 (4T) Transmission Oil 80W90 (4T)	Fork Oil 5W Fork Oil 10W Fork Oil 15W Fork Oil 20W	Huile de filtre à air																	
10W40 Scooter Ester+							<table border="1"> <thead> <tr> <th>Multispray</th> <th>Nettoyant Filtre à air</th> <th>Nettoyant Freins</th> <th>Nettoyant Chaîne</th> <th>Lavage et brillance</th> <th>Nettoyant Pare-Brise</th> <th>Labage</th> <th>Nettoyant Roue</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Multispray	Nettoyant Filtre à air	Nettoyant Freins	Nettoyant Chaîne	Lavage et brillance	Nettoyant Pare-Brise	Labage	Nettoyant Roue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multispray	Nettoyant Filtre à air	Nettoyant Freins	Nettoyant Chaîne	Lavage et brillance	Nettoyant Pare-Brise	Labage	Nettoyant Roue																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																

PROPULSE TT



LUBRIFIANTS

Huile moteur		Liquide de frein
4T	2T	
5W40 Ester 5W50 Ester 10W30 Ester 10W40 Ester 10W50 Ester 10W60 Ester 15W50 Ester 20W50 Ester 10W40 Scooter Ester 0W40 Snowscooter Ester	2T Ester	Brake Fluid 260

MOTO HP



LUBRIFIANTS

Huile moteur		Huile de transmission
4T	2T	
5W40 10W30 10W40 10W50 10W60 15W40 15W50 20W50	2T Scooter Snowscooter	Transmission Oil 10W30 (2T)

« Les lubrifiants Moto Champion ont été conçus par des pilotes, pour les pilotes. Ils comprennent ce qu'implique de repousser ses limites jusqu'à l'extrême. »

EDDY SEEL

GAMME GENERATION PRECEDENTE

Notre gamme existante de lubrifiants est le fruit d'années d'expertise et d'héritage dans le secteur de la moto. Une gamme polyvalente d'huiles parfaitement adaptées au motard de tous les jours.



CHRONO & MOTO 4T

Une gamme de lubrifiants 100% synthétique, semi-synthétiques et minéraux reposant intégralement sur une sélection d'huiles de base de haute qualité. Conçus pour les moteurs à quatre temps et adaptés à un usage normal et intensif, ces lubrifiants préviendront l'usure du moteur et garantiront un fonctionnement plus souple.



Huile Moto 100% Synthétique

CHAMPION CHRONO 4T 10W30

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL, JASO MA, JASO MA2	1L	8222382
	4L	8222580
Code produit	20L	8222986
29180	60L	8223082
	205L	8223181
	1000L	8222788



Huile Moto Semi-Synthétique

CHAMPION CHRONO 4T 10W40

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL, JASO MA, JASO MA2	1L	8206412
	4L	8206511
Code produit	20L	8211638
29185	60L	8211737
	205L	8211836
	1000L	8211935



Huile Moto Semi-Synthétique

CHAMPION CHRONO 4T 10W50

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL, JASO MA, JASO MA2	1L	8206214
	4L	8206313
Code produit	20L	8211133
29184	60L	8211232
	205L	8211331
	1000L	8211430



Huile Moto Semi-Synthétique

CHAMPION CHRONO 4T 10W60

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL, JASO MA, JASO MA2	1L	8207112
	4L	8207211
Code produit	20L	8213632
29189	60L	8213731
	205L	8213830
	1000L	8213939



Huile Moto Semi-Synthétique

CHAMPION CHRONO 4T 15W50

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SL, JASO MA, JASO MA2	1L	8206610
	4L	48206719
Code produit	20L	8212130
29186	60L	8212239
	205L	8212338
	1000L	8212437



Huile Moto Minérale

CHAMPION MOTO 4T 20W50

Niveau de spécification	Taille	Référence
API SG/CD, JASO MA2, CCMC G4/D2, MIL-L-46152 E	1L	8232602
	4L	8232800
Code produit	20L	8233005
28147	60L	8233104
	205L	8233203
	1000L	8233302

The logo for Champion Lubricants, featuring the word "CHAMPION" in a bold, white, sans-serif font above the word "LUBRICANTS" in a smaller, white, sans-serif font, both contained within a red rectangular border.

CHAMPION
LUBRICANTS